

Srokowo, dnia 31.05.2022 r.

RGT.6220.4.2022

### **DECYZJA**

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zwanej dalej „ustawą ooś”, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora – Gminę Srokowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Srokowo, gm. Srokowo dz. 843/1 obręb 20 Srokowo

### **orzekam**

umorzyć w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Srokowo, gm. Srokowo dz. 843/1 obręb 20 Srokowo

### **Uzasadnienie**

Pismem z dnia 29.03.2022 r. Inwestor – Gmina Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo, zwrócił się do Wójta Gminy Srokowo z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Srokowo, gm. Srokowo dz. 843/1 obręb 20 Srokowo.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia w formie pisemnej wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, kopię mapy ewidencyjnej oraz mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z jej zapisem w formie elektronicznej.

Planowaną inwestycję zakwalifikowano, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której organem właściwym, w myśl art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Srokowo.

W niniejszym postępowaniu łącznie występuje ponad 10 stron postępowania, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadomienie stron poprzez publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29.03.2022 r. znak: RGT.6220.4.2022 zostało wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Srokowo, tablicy ogłoszeń Sołectwa Srokowo oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Srokowo w dniu 29.03.2022 r.

Wójt Gminy Srokowo pismem z dnia 29.03.2022 r., znak: RGT.6220.4.2022, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia oraz, w przypadku opinii sugerującej potrzebę wykonania raportu, o ustalenie jego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie pismem znak: ZNS.9083.1.13.2022 z dnia 07.04.2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 06.04.2022 r. znak: WOOŚ.4220.180.2022.AB.1 wezwał tutaj. Organ do uzasadnienia dokonanej kwalifikacji przedsięwzięcia.

Natomiast Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinię znak: BI.ZZŚ.4.4360.66.2022.MO z dnia 14.04.2022 r. (data wpływu 15.04.2022 r.), w której przy uwzględnieniu zawartych w niej warunków i wymagań, nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Srokowo w odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4220.280.2022.AB.1 z dnia 06.04.2022 r., pismem z dnia 14.04.2022 r. znak: RGT.6220.4.2022 wyjaśnił, że w ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków o dodatkowe obiekty usprawniające pracę oczyszczalni takich jak: m.in. zbiornik dwukomorowy osadu nadmiernego, studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych, stacja przyjmowania ścieków i osadów dowożonych, taca najazdowa dla pojazdów asenizacyjnych, zbiornik uśredniający ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający osadów dowożonych oraz instalacje: sanitarna, elektryczna, przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne, przyłącze elektroenergetyczne, komunikacja wewnętrzna, wymiana dyfuzorów w reaktorze 3A, instalacja nowego czujnika pomiarowego tlenu. Natomiast w wyniku przeprowadzonej rozbudowy oczyszczalni nie zostanie zwiększona liczba RLM.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zaliczają się *instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne*. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe zapisy, aby planowana rozbudowa zrealizowanego przedsięwzięcia (a więc rozbudowa oczyszczalni), kwalifikowała się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, osiągnąć musi próg 400 RLM.

W związku z powyższym tut. Organ, po ponownej analizie zakresu przedsięwzięcia stwierdził, że planowana inwestycja, nie osiągając w/w progu, nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W odpowiedzi na powyższe wyjaśnienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 20.04.2022 r. znak: WOOŚ.4220.180.2022.AB.2 stwierdził, że brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Srokowo w odpowiedzi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 07.04.2022 r. znak: ZNS.9083.1.13.2022, poinformował pismem z dnia 28.04.2022 r. znak: RGT.6220.4.2022, że po ponownej analizie zakresu przedsięwzięcia tut. Organ stwierdził, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), gdyż w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zostanie zwiększona liczba RLM oraz że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostanie umorzone jako bezprzedmiotowe.

Następnie Wójt Gminy Srokowo zawiadomił poprzez obwieszczenie z dnia 28.04.2022 r., znak: RGT.6220.4.2022 strony postępowania o zebraniu materiału dowodowego i o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, jak również przed wydaniem decyzji w sprawie umorzenia postępowania, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły uwagi i wnioski.

W związku z tym, że Wójt Gminy Srokowo, po ponownej analizie zakresu przedsięwzięcia stwierdził, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia nie ma podstaw prawnych a postępowanie w sprawie wydania w/w decyzji stało się w całości bezprzedmiotowe i należało je umorzyć na podstawie przepisu art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Srokowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WÓJT  
*Marek Olszewski*

Otrzymują:

1. Inwestor – Gmina Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo,
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie – zgodnie z art. 49 Kpa,
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 11-400 Kętrzyn,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn

